

## CERDOVIRAC®



**Vacuna viva lapinizada  
contra el cólera porcino**



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

### COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:  
Mínimo  $10^3$   $DI_{50}$  de virus vivo cepa China.

### FORMA FARMACÉUTICA

Vacuna viva liofilizada.

### ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Porcinos.

### INDICACIONES

Prevención del cólera porcino (peste porcina clásica).

### PREPARACIÓN DE LA VACUNA:

- Utilizar jeringuillas descartables o debidamente esterilizadas por ebullición.
- No usar desinfectantes químicos (alcohol, yodo, fenol, creso)
- que aún en cantidades mínimas destruyen la viabilidad de la vacuna.
- Extraiga la totalidad del diluyente por medio de la jeringa esterilizada e inyéctelo en el frasco que contiene la vacuna liofilizada.
- Agite el frasco hasta que la vacuna se suspenda uniformemente en el diluyente.
- Aspire la totalidad de la vacuna y proceda a vacunar los animales.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar 2 ml a todos los cerdos mayores de 6 semanas de edad por vía intramuscular en la parte media de la pierna o jamón, teniendo cuidado de no inyectar cerca de las articulaciones.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

### PRECAUCIONES:

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños. La vacuna debe ser reconstituida y usada inmediatamente.

Agitar antes y durante su uso.

La exposición de la vacuna a la luz solar y la demora en su aplicación deterioran el producto.

Los envases y restos de vacuna no empleada deben ser desechados y preferiblemente quemados.

En caso de reacción anafiláctica, administrar adrenalina (epinefrina) y un corticoide tipo dexametasona y consultar al Médico Veterinario. En caso de animales con antecedentes de reacción anafiláctica, puede evitarse o disminuirse el grado de la misma, mediante la aplicación de un antihistamínico 30 a 45 minutos antes de la vacunación.

### CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.

### TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

### TIEMPO DE RETIRO:

No tiene.

### ALMACENAMIENTO

Entre 3° C y 7° C. No congelar.

### PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

19 meses.

### PRESENTACIÓN

Frasco de 2 dosis, acompañado de diluyente.

Frasco de 5 dosis, acompañado de diluyente.

### REGISTRO:

ECUADOR 4A-10220-AGROCALIDAD

### ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR