

# INMUNA TOTAL Se®



## Vacuna reproductiva



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

### COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene suspensión inactivada de Virus Herpes Bovino (IBR) tipo 1 y tipo 5; Diarrea Viral Bovina tipo 1 y tipo 2; *Leptospira pomona, wolfii, hardjo prajitno, hardjo bovis, tarassovi, icterohaemorrhagiae, canicola* y *grippotyphosa*; *Campylobacter fetus subsp. fetus, Campylobacter fetus subsp. veneralis, Campylobacter fetus subsp. veneralis biotipo intermedius*; Selenio (como selenato de sodio) 10 mg; Hidróxido de aluminio 10 %.

### FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión de bacterias y virus inactivados.

### ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos.

### INDICACIONES

Vacuna para la inmunización de los bovinos contra Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB), Leptospirosis y Vibriosis (Campilobacteriosis), con Selenio como mejorador de la respuesta inmune.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 5 ml.

Los animales que se vacunan por primera vez, deber recibir un refuerzo de

# FICHA TÉCNICA

la vacuna a los 21-30 días.

Revacunar anualmente.

Es aconsejable revacunar las hembras, 2 meses antes del servicio.

Si el programa sanitario de la hacienda incluye la inmunización semestral contra leptospirosis, se puede administrar Prolif-L8 a los 6 meses.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea. Agitar antes y durante su uso.

### PRECAUCIONES:

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar bajo la supervisión de un Médico Veterinario.

Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia.

Una vez abierto el frasco utilizar todo el contenido, de lo contrario desecharlo.

La administración en animales sensibles puede provocar desde reacciones locales hasta anafilácticas. Si es el caso tratar con adrenalina, antihistamínicos y corticoides.

No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.

### TIEMPO DE RETIRO:

No tiene.

### TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

### ALMACENAMIENTO

Conservar en refrigeración entre 2° C y 8° C. No congelar.

### PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

18 meses.

### PRESENTACIÓN

Envase plástico x 100 ml (20 dosis)

### REGISTRO:

Ecuador 4A-10220-AGROCALIDAD

ELABORADO POR VIRBAC URUGUAY S.A. – MONTEVIDEO, URUGUAY.  
DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR