

# SOROL®



**Resolutivo oral de los gases intestinales**



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

## COMPOSICION

Tween 80 (Poli-oxi-etilen sorbitan-mono-oleato) 333 mg  
Agua desmineralizada c.s.p. 1 ml

## FORMA FARMACÉUTICA

Solución.

## ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

## INDICACIONES

**sorol** es un compuesto que modifica la tensión superficial de los líquidos. Resolutivo de los gases. Está indicado en el meteorismo o el timpanismo (torzón) causado por la ingestión de los alimentos fermentables (melaza, alfalfa y trébol tiernos o húmedos). También ayuda a la eliminación de gases en el cólico de los caballos. Los efectos resolutivos de SOROL son inmediatos; se reduce la tensión y por lo tanto el dolor, si ésta es la única causa.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Sorol se administra en dosis general de 6.6 g de polioxietileno sorbitan mono-oleato por cada 100 kilos de peso vivo. Se recomienda seguir la siguiente tabla:

# FICHA TÉCNICA

## Bovinos y equinos:

10 ml/ 50 kg de peso  
20 ml/100 kg de peso  
40 ml/200 kg de peso  
60 ml/300 kg de peso

## Ovinos y caprinos:

4 ml/20 kg de peso  
6 ml/30 kg de peso  
8 ml/40 kg de peso  
10 ml /50 kg de peso

Disolver la dosis recomendada con tres partes de agua.

La frecuencia y duración del tratamiento quedan a criterio del Médico Veterinario.

## VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

## PRECAUCIONES:

Uso veterinario.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Una vez abierto se debe usar el producto.

## TIEMPO DE RETIRO

No tiene.

## TIPO DE VENTA

Producto de venta libre.

## ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C y protegido de la luz.

## PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

36 meses.

## PRESENTACIÓN

Frascos por 120 ml.

## REGISTROS:

Ecuador 5-I-1698-AGROCALIDAD  
Colombia ICA No.148-DB

## ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR